



## Aufmaßblatt per Fax an: 0821 - 46051 - 61

| Flachdachausstieg | per Mail an: info@roto-treppen.de |
|-------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----------------------------------|

| *Händler:                           |           |  |           |        |                |
|-------------------------------------|-----------|--|-----------|--------|----------------|
| *Ansprechpartner Händler:           |           |  |           |        |                |
| Lieferadresse:                      |           |  |           |        |                |
| Kommission / BV:                    |           |  |           |        |                |
| Produkt:                            |           |  |           |        |                |
| Zubehör / Optionen: Deckelanschlag: | Verbesse  | sserung U-Wert: Verblechung                            |           |        |                |
| Höhenschnitt links rechts           |           | 0,26 0,22  |           | Alu    |                |
| - 9                                 |           |  | V2A-Blech | Uginox |                |
| 2                                   | Bitte tra | Bitte tragen Sie hier die Maße Ihrer Bausituation ein: |           |        |                |
| Draufsicht                          | 1         | Lichte Raumhöhe*                                       |           | cm     |                |
|                                     | 2         | Öffnungslänge*   |           | cm     |                |
|                                     | 3         | Öffnungsbreite*  |           | cm     |                |
|                                     | 4         | Diagonalmaß 1  |           | cm     |                |
|                                     | 5         | Diagonalmaß 2  Deckenstärke*  Deckenaufbau             |           | cm     |                |
|                                     |           |  |           | cm     |                |
|                                     | 6         |  |           |        |                |
|                                     | 7         | Wandabstand (Scharnierseite)                           |           | cm     |                |
|                                     | 8         | Wandabstand (seitlich) max. Schwenkbereich             |           | cm     |                |
|                                     | 9         |  |           | cm     |                |
|                                     | 10        | Lukenkastenhöhe  |           | cm     |                |
|                                     | 11        | mögliche Störfaktoren<br>auf dem Flachdach             |           | cm     |                |
|                                     | 12        |  |           | cm     | u e            |
|                                     | 13        |  |           | cm     | Pflichtangaben |
|                                     | 14        |  |           | cm     | *Pflich        |
| 2                                   |           |  |           |        |                |
| Sonstige Informationen:             |           |  |           |        |                |